

Jardinière  
ACIER



Jardinière  
Bois-acier



Jardinière GRAND MODÈLE  
Bois-acier

### 12 RAL standard au choix



Noir  
RAL 9005



Gris Premium<sup>®</sup>



Gris  
RAL 9006



Brun Chocolat  
RAL 8017



Brun Beige  
RAL 8024



Rouge Pourpre  
RAL 3004



Rouge Carmin  
RAL 3002



Vert Mousse  
RAL 6005



Bleu Gentiane  
RAL 5010



Bleu Ciel  
RAL 5015



Blanc  
RAL 9001



Aspect  
CORTEN

### 4 RAL sablé au choix



Gris 2900  
sablé



Rouge 2100  
sablé



Vert 2500  
sablé



Bleu 2700  
sablé

### 3 Finitions bois



Bois Brut



Lasuré  
Chêne clair



Lasuré  
Acajou

### 2 Essences de bois



Chêne



Bois Exotique



Jardinières ACIER


Jardinières BOIS-ACIER

Jardinières GRAND MODÈLE  
(acier ou bois-acier)
**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

- Hauteur : 450 ou 750 mm
- Longueur : 450 mm
- Largeur : 450 mm
- Structure en acier massif, épaisseur 6 mm
- Intérieur : bac polyester

- Hauteur : 450 ou 750 mm
- Longueur : 450 mm
- Largeur : 450 mm
- Structure en acier massif, épaisseur 6 mm
- Intérieur : bac polyester
- 2 faces en chêne ou en bois exotique, épaisseur 22 mm

- Hauteur : 750 mm
- Longueur : 750 mm
- Largeur : 750 mm
- Structure en acier massif, épaisseur 6 mm
- Intérieur : bac polyester
- 2 faces en chêne ou en bois exotique, épaisseur 22 mm

**SCHÉMA**

**RECOMMANDATION DE POSE**

- Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)

- Pieds réglables


**FINITION - PEINTURE**


- Acier peint sur zinc
- Monochrome ou bicolore

- Structure acier : peint sur zinc
- Bois : lasuré chêne clair, acajou ou bois brut

**RÉFÉRENCES**

	450 x 450 Haut. 450 mm	450 x 450 Haut. 750 mm	750 x 750 Haut. 750 mm
Jardinière acier	<b>306420</b>	<b>306421</b>	<b>306429</b>
Jardinière bois-acier	<b>306422</b>	<b>306423</b>	<b>306424</b>

**CONFIGURATIONS  
POSSIBLES**


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les mobiliers urbains PRIMIMUM<sup>®</sup> sont fabriqués en France dans le respect de critères de qualité élevés et constants.</li> <li>• Nos mobiliers bénéficient d'emballages très soignés de façon à limiter au maximum les incidents de transport. Les process de fabrication des produits de la gamme PRIMIMUM<sup>®</sup> sont optimisés dans le respect d'une politique de développement durable.</li> </ul>
<b>GARANTIES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les produits fabriqués dans nos usines françaises sont garantis 5 ans.</li> <li>• Par exception, le bois étant un matériaux vivant, la garantie des produits bois est limitée à 2 ans.</li> <li>• Les produits PRIMIMUM<sup>®</sup> bénéficient d'un traitement de galvanisation à chaud et sont garantis 10 ans contre la corrosion.</li> <li>• Ces garanties s'appliquent à partir de la date de facturation et sont soumises à conditions. Pour plus de renseignements demandez notre certificat de garantie.</li> </ul>
<b>MATÉRIAU : BOIS</b>	<p>Les produits de la gamme Primium 450 utilisent deux essences de bois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le chêne pédonculé : c'est un bois noble par sa finition, naturellement durable et sans traitement chimique, il est systématiquement traité contre la remontée des tanins avant lasurage.</li> <li>• Le bois exotique : son utilisation n'a pas d'impact sur la déforestation. Naturellement durable, il ne nécessite aucun traitement.</li> </ul> <p>&gt;&gt; <b>Finition</b>          Quel que soit l'essence de bois sélectionné, il vous est proposé soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brut, ce qui permettra de ressortir sa couleur naturelle et laissera le bois vieillir naturellement</li> <li>• Lasuré* Chêne clair</li> <li>• Lasuré* Acajou</li> </ul>
<b>MATÉRIAU : ACIER</b>	<p>&gt;&gt; <b>Traitements anticorrosion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrières, poteaux, bancs, banquettes, assis-debout et corbeilles de propreté : grenailage ; peinture poudre riche en zinc (PPRZ) ; épaisseur 70 µ ; cuisson au four à 200 °C. Option galvanisation pour les installations en milieu salin.</li> <li>• Abris, supports cycles, bacs à palmier et tous les dispositifs d'amovibilité : galvanisation à chaud 70 µ ; garantie anticorrosion 10 ans.</li> </ul> <p>&gt;&gt; <b>Finition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peinture poudre polyester anti UV ; épaisseur 60 µ ; cuisson au four à 200° C.</li> <li>• Coloris :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finition monochrome : structure du mobilier et pommeaux : choisissez parmi les 12 RAL standard et les 4 finitions sablées.</li> <li>- Finition bicolore : choisissez 2 coloris parmi les 12 RAL standard pour un rendu «contrasté» ou «ton sur ton».</li> </ul> </li> <li>• Autres RAL en option.</li> </ul>

\*Lasure : produit ayant un très bon écoulement, un très bon mouillage du pore, une bonne résistance aux rayons UV et un bon pouvoir insecticide et fongicide. Solvant à base d'eau.

### 12 RAL standard au choix



Noir  
RAL 9005



Gris Primium<sup>®</sup>



Gris  
RAL 9006



Brun Chocolat  
RAL 8017



Gris 2900  
sablé



Rouge 2100  
sablé



Brun Beige  
RAL 8024



Rouge Pourpre  
RAL 3004



Rouge Carmin  
RAL 3002



Vert Mousse  
RAL 6005



Vert 2500  
sablé



Bleu 2700  
sablé



Bleu Gentiane  
RAL 5010



Bleu Ciel  
RAL 5015



Blanc  
RAL 9001



Aspect  
CORTEN



### 3 Finitions bois



Bois Brut



Lasuré  
Chêne clair



Lasuré  
Acajou

### 2 Essences de bois



Chêne



Bois Exotique